

Comparison of noninvasive prenatal testing of cell-free DNA in maternal blood and amniocentesis for evaluation of aneuploidy

Meisam Akhlaghdoust¹, Shahla Chaichian²

¹ General Practitioner, Pars Advanced and Minimally Invasive Medical Manners Research Center, Pars Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Professor, Gynecologist, Minimally Invasive Techniques Research Center in Women, Islamic Azad University Tehran Medical Branch, Tehran

Abstract

Background: The aim of this study was to compare noninvasive prenatal testing (NIPT) of cell-free DNA in maternal blood and amniocentesis in the diagnosis of aneuploidy. This study was designed to evaluate sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value and negative predictive value of NIPT for detection of aneuploidies compared gold standard test of amniocentesis.

Materials and methods: This cross sectional study performed on Iranian pregnant women ($GA \geq 12$ weeks) and candidate for NIPT, referred to the Nilou laboratory in Tehran and 16 provinces of Iran between Aug 2016 and Aug 2018. Analysis study was performed by SPSS version 21.

Results: 11960 pregnant women which candidate for NIPT enrolled in this study and 139 persons detected as high risk for NIPT. The mean (\pm standard deviation) age of participants was 33.7 ± 6.4 years and 34.4 ± 5.2 years for amniocentesis and NIPT groups, respectively. Specificity of NIPT in the diagnosis of trisomies of T21, T18 and T13 was 99.94%, 99.95% and 99.97% respectively. Failure rate was calculated as 0.27.

Conclusion: Non-invasive prenatal testing has very high sensitivity and specificity for aneuploidies but should not be used as a final diagnosis test.

Keywords: Amniocentesis, NIPT, Cell-free fetal DNA, Aneuploidies.

Cited as: Akhlaghdoust M, Chaichian Sh. Comparison of noninvasive prenatal testing of cell-free DNA in maternal blood and amniocentesis for evaluation of Aneuploidy. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch 2020; 30(1): 75-81.

Correspondence to: Shahla Chaichian

Tel: +98 09121303526

E-mail: shchaichian@jautmu.ac.ir

ORCID ID: 0000-0001-5772-8711

Received: 14 May 2019; **Accepted:** 2 Jul 2019

مقایسه روش غیرتهاجمی یافتن DNA آزاد جنینی در پلاسمای مادری با روش استاندارد آمنیوسنتز در تشخیص پیش از تولد آنولوئیدی

میثم اخلاق دوست^۱، شهلا چایچیان^۲

^۱ پژوهش عمومی، پژوهشگر مرکز تحقیقات روشهای پیشرفته و کم تهاجمی پزشکی پارس، بیمارستان پارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
^۲ استاد، متخصص زنان و فلوشیپ سلطان های زنان، مرکز تحقیقات روشهای کم تهاجمی در زنان، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران
چکیده

سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، مقایسه روش غیرتهاجمی یافتن اسید نوکلئیک آزاد جنینی در پلاسمای مادری (*NIPT*) با روش استاندارد آمنیوسنتز در تشخیص پیش از تولد آنولوئیدی بود. این مطالعه به منظور تعیین حساسیت، ویژگی، صحبت، ارزش اخباری مشبیت و ارزش اخباری منفی و مقایسه آن با روش استاندارد طلایی تشخیصی آمنیوسنتز انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعی است که به مدت دو سال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بر روی تمام مادران باردار بالای ۱۲ هفته کاندید *NIPT* که به آزمایشگاه نیلو و ۱۶ استان کشور مراجعه کرده بودند انجام شد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و از نوع متوالی بود. از مادران با ریسک بالای *NIPT* تست آمنیوسنتز انجام شد.داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ تحلیل آماری شدند.

یافته‌ها: ۱۱۶۰ نفر زن باردار کاندید *NIPT* وارد این مطالعه شدند. از این میان، ۱۳۹ نفر به عنوان مواد پر خطر *NIPT* تعیین شدند و نتایج آن با آمنیوسنتز مقایسه شد. میانگین سنی مادران باردار در دو گروه *NIPT* و گروه آمنیوسنتز به ترتیب 34.4 ± 5.2 و 32.7 ± 6.4 سال بود.

ویژگی *NIPT*: برای سندروم داون، ادوارد و پاتو به ترتیب 99.9% و 99.95% درصد بود. میزان نرخ شکست تست 0.27% محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: روش غیرتهاجمی یافتن اسید نوکلئیک آزاد جنینی در پلاسمای مادری در ژنتیک زنان ایرانی دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی جهت تشخیص آنولوئیدی است.

وازگان کلیدی: آمنیوسنتز، *NIPT*، اسید نوکلئیک آزاد جنینی، آنولوئیدی.

- ۱) از طرف دیگر اغلب زنان باردار از این روش بیم و هراس دارند، پس نیاز به استفاده از یک روش غیرتهاجمی و کم خطر احساس می‌شد.^(۲)
- روش غیرتهاجمی DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (Cell free fetal DNA :cffDNA)، نیفتی یا Dennis Lo (non-invasive prenatal testing) NIPT (non-invasive prenatal testing) مطرح شده است^(۳-۴). این قطعات از پوسته ریزی سلول‌های سیتوتروفوبلاست جنین به داخل خون مادر منشاء می‌گیرد^(۳-۶). اسید نوکلئیک آزاد جنینی در هفته ۴ بارداری در خون مادر ظاهر و تا هفته ۹ تا ۱۰ بارداری، غلظت آن به میزان قابل قبولی برای اندازه گیری می‌رسد^(۵). همچنین ۴ ساعت بعد از تولد نوزاد از گردش خون وی پاک

مقدمه

غربالگری سندروم داون و سایر ناهنجاری‌های آنولوئیدی امروزه به بخش مهمی از مراقبت‌های پیش از زایمان بدل شده است و در سراسر دنیا برای زنان باردار انجام می‌پذیرد^(۱). روش آمنیوسنتز به عنوان استاندارد طلایی تشخیصی و یک روش تهاجمی است و شناسن سقط ناشی از به کارگیری آن، 0.1% بیش از احتمال سقط خود به خودی در همان زمان است^(۳).

تمام افراد وارد شده به مطالعه به قصد اطلاع از وجود بیماری تریزومی در نوزاد تا زمان زایمان و تشخیص قطعی سلامت یا بیماری نوزاد مورد پیگیری بودند. در نهایت افراد با ریسک بالای NIPT، جهت تایید تشخیص تست آمنیوسنتز انجام دادند و نتایج با استفاده از فرمول‌های مربوط به تعیین حساسیت، ویژگی، صحت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به دست آمد و مقایسه شد.

معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل سن بارداری ۱۲ هفته، کاندید انجام آمنیوسنتز و داشتن معیارهای انجام NIPT طبق گایدلاین مشترک متخصصین زنان و زایمان آمریکا (ACOG: The American College of Obstetricians and The SMFM: Society for Maternal-Fetal Medicine) در سال ۲۰۱۵ بود (۵). همچنین معیارهای خروج از مطالعه شامل پایان بارداری قبل از موعد زایمان، سقط جنین، سابقه بیماری تریزومی در مادر، بدخیمی‌های مادر، وجود اختلالات ساختاری در سونوگرافی، بارداری بیش از دو قلوی، Vanishing twins، تزریق خون طی ۱۲ ماه گذشته، پیوند مغز استخوان، موزائیسم واقعی جنینی و زنان با نمایه توهد بدنی بالای ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع بود.

پرتوکل این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت (IR.IAU.TMU.REC.1395.362). تمام شرکت کنندگان در مطالعه پس از توضیحات کامل مراحل تحقیق و با امضای رضایت نامه کتبی وارد مطالعه شدند.

فرایند انجام NIPT

میزان cut-off تعیین شده برای گروه پرخطر در تست NIPT طبق استاندارد انگلستان ۱:۱۵۰ می‌باشد که این عدد برای این مطالعه کمپانی Sequenom (ساخت کالیفرنیا، آمریکا) عدد ۱:۱۰۰ بوده و در ایران هم عدد ۱:۱۰۰ به عنوان مرز بین منطقه پرخطر و کم خطر برای تست NIPT انتخاب شد. از مادران پیش از انجام آمنیوسنتز ۱۰ میلی لیتر خون محیطی جهت انجام تست NIPT اخذ و در لوله‌های Streck (ساخت آمریکا) جمع‌آوری شد. این لوله‌ها دو مزیت دارند: ۱- باعث کاهش لیز گلبولهای سفید می‌شوند، ۲- از نشت اسید نوکلئیک سلولی به داخل پلاسمما قبل از جداسازی پلاسما جلوگیری می‌کنند. نشت DNA سلولی به داخل پلاسمما با کاهش fetal fraction (failure rate) نتایج می‌شود. افزایش میزان شکست (failure rate) نتایج می‌شود.

می‌شود و قابل تشخیص نیست (۷). بنابراین می‌توان از این افزایش سه ماهه اول بارداری جهت تشخیص قبل از تولد استفاده کرد (۱-۴). NIPT در تعیین اختلالات آنولوئیدی، RhD، شایع، تشخیص فاکتورهای مربوط به ناسازگاری سیستم تعیین جنسیت از نظر اختلالات ژنتیکی مرتبط با کروموزوم جنسی و تست‌های اختلالات تک ژنی کاربرد دارد (۷). این تست برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی از قبیل تریزومی ۲۱ (سندرم داون)، تریزومی ۱۸ (سندرم ادواردز) و تریزومی ۱۳ (سندرم پاتو) کاربرد دارد، ولی تست تشخیصی نهایی و جایگزین آمنیوسنتز نیست (۸-۱۰). علل‌های مختلفی می‌توانند منجر به مثبت و منفی کاذب شوند و حساسیت و ویژگی تست را تحت تاثیر قرار دهند (۹).

مطالعات متعددی گزارشات متفاوتی از قدرت تشخیص و حساسیت تست ارائه کرده‌اند و مطالعه جامع و متناسب با نژاد و ژنتیک ایرانی تا کنون صورت نگرفته است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه روش غیرتهاجمی یافتن DNA آزاد جنینی در پلاسمای مادری با روش استاندارد آمنیوسنتز در تشخیص پیش از تولد آنولوئیدی بود. این مطالعه به منظور تعیین حساسیت، ویژگی، صحت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی و مقایسه آن با روش استاندارد طلایی تشخیصی آمنیوسنتز انجام شد.

مواد و روشها

طراحی مطالعه

در این مطالعه مقطعی، تمام مادران باردار بالای ۱۲ هفته کاندید انجام NIPT که در مدت دو سال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به آزمایشگاه تشخیص طبی نیلو و آزمایشگاه‌های طرف قرار داد آزمایشگاه نیلو در ۱۶ استان کشور مراجعته کرده بودند، بررسی شدند. نمونه گیری این تحقیق به صورت غیراحتمالی و از نوع متوالی بود و با توجه به اهمیت تعداد بیشتر نمونه‌ها در ارزیابی قدرت تشخیصی تست مورد نظر و ماهیت نمونه گیری متوالی، تمام افرادی که شرایط لازم را داشتند مورد ارزیابی قرار گرفتند. قبل از نمونه گیری اطلاعات دموگرافیک و زمینه‌ای افراد و سابقه آنولوئیدی بیماران اخذ و در پرسشنامه طراحی شده ضمیمه وارد شد.

مادران باردار پس از اخذ نمونه خون محیطی به طور مرتب تحت پیگیری بودند تا نتایج سونوگرافی‌های سرپایی در تشخیص بیماری‌های احتمالی و نیز جنسیت در اختیار تحقیق قرار گیرد.

جدول ۱. مشخصات بیماران در دو گروه NIPT و گروه آمنیوستنت

P value	وارد پر خطر در NIPT (%) n	تعداد از کل بیماران (%) n	مشخصات
.۰۰۴۶	(٪۱/۳۲) ۵۳	(٪۳۳/۵) ۴۰۱	سه ماه اول
.۰۰۹۱	(٪۱/۰۸) ۸۶	(٪۶۶/۵) ۷۴۴۹	سه ماه دوم
.۰۰۴۷	(٪۱/۳۳) ۱۷	(٪۱۰/۷) ۱۲۷۹	نسبت فامیلی
.۰۲۱	(٪۱/۱۴) ۱۲۲	(٪۸۹/۳) ۱۰۶۸۱	بیگانه
.۰۰۳۵	(٪۱/۴۹) ۳	(٪۱/۶۸) ۲۰۱	دوقولی
			نوع بارداری
.۰۱۹	(٪۱/۱۳) ۱۳۲	(٪۹۷/۵) ۱۱۶۵۷	طبیعی
.۰۰۱۸	(٪۲/۳۱) ۷	(٪۲/۵) ۳۰۳	IVF
.۰۰۹۶	(٪۱/۲۰) ۷۲	(٪۵۰/۳) ۶۰۱۴	سن بالای ۳۵

جدول ۲. علت‌های مختلف ارجاع بیماران برای انجام تست NIPT در دو گروه مثبت و منفی

P value	تعداد ارجاع پر خطر NIPT (%) n	تعداد ارجاع (%) n	نوع اختلال
	(٪۱/۱۶) ۱۳۹	۱۱۹۶۰	تعداد کل بیماران
.۰۰۱۱	(٪۶/۸۸) ۲۶	(٪۳/۱۶) ۳۷۸	High NT
.۰۰۲۷	(٪۳/۴۵) ۹	(٪۲/۱۸) ۲۶۱	Abnormal Ultra Sound
.۰۰۲۴	(٪۳/۵۶) ۳۱	(٪۷/۲۸) ۸۷۱	Hypo plastic or Absent NB
.۰۰۰۵	(٪۱۰/۶) ۷	(٪۰/۵۵) ۶۶	T21 HR***
.۰۰۰۶	(٪۱۰/۵) ۴	(٪۰/۳۲) ۳۸	HR T18
.۰۰۲۳	(٪۳/۶۸) ۱۰	(٪۲/۲۷) ۲۷۲	HR T13
.۰۰۱۴	(٪۶/۲۵) ۱	(٪۰/۱۳) ۱۶	HR T21
.۰۰۴۳	(٪۱/۷۵) ۲۲	(٪۱۰/۵) ۱۲۵۹	Quad**
.۰۰۳۱	(٪۲/۴۲) ۷	(٪۲/۴۴) ۲۸۹	T21 HR***
.۰۰۲۴	(٪۳/۶۵) ۸	(٪۱/۸۳) ۲۱۹	HR T18
.۰۰۳۵	(٪۲/۲۸) ۱۱	(٪۴/۰۴) ۴۸۳	HR T13
.۰۰۱۹	(٪۵/۰۸) ۳	(٪۰/۴۹) ۵۹	HR T21
.۰۰۹۶	(٪۱/۲۰) ۷۲	(٪۵۰/۳) ۶۰۱۴	Quad
			سن بالای ۳۵

**** Low Risk; *** High Risk; ** Second Trimester Screening; * First Trimester Screening

جدول ۳. مشخصات کارآئی تشخیصی تست NIPT در انواع تریزومی ها

شیوع	PPV***	ویرگی	DR**	منفی کاذب	مثبت حقیقی	FPR*	نرخ اسکرین مثبت	تعداد کل بیماران	نوع پروتکل
۱:۱۱۸	% ۹۳/۵	۹۹/۹۴	۹۹/۰	۱	۱۰۰	۷ (٪۰/۰۵۹)	(٪۰/۸۹) ۱۰۷	۱۱۹۶۰	NIPT (T21)
۱:۸۵۴	% ۶۸/۴	۹۹/۹۵	۹۲/۹	۱	۱۳	(٪۰/۰۵۶)	(٪۰/۱۶) ۱۹	۱۱۹۶۰	NIPT (T18)
۱:۱۰۸۷	% ۷۸/۶	۹۹/۹۷	۱۰۰	۰	۱۱	(٪۰/۰۲۵) ۳	(٪۰/۱۲) ۱۴	۱۱۹۶۰	NIPT (T13)
						۱۶ (٪۰/۱۲۴)	(٪۱/۱۷) ۱۳۸	۱۱۹۶۰	Total

*** Positive Predictive Value; ** Detection Rate; * False Positive Rate

- جداسازی پلاسما و استخراج اسید نوکلئیک (حدود ۳ ساعت)

- Automated library construction (حدود ۸ ساعت)

(library amplification and enrichment) Automated PCR (حدود ۱۳ ساعت و به صورت running overnight انجام شد).

- روز دوم:

خط مشی و اساس تست NIPT انجام شده برای بررسی اختلالات آنپلولیتی بر مبنای اسید نوکلئیک آزاد جنینی با استفاده از متدهای

Semiconductor Sequencing Platform) SSP

کاری در این تست بدین صورت بود:

- روز اول:

مورد تریزومی ۱۳ مشخص شد. مشخصات کارآیی تشخیصی تست NIPT در انواع تریزومی-ها و ریسک اختلالات کروموزوم‌های ۲۱، ۲۰ و ۱۸ در جدول ۳ نشان داده شده است. یک مورد سندروم داون به صورت منفی کاذب به دست آمد. یک مورد سندروم کلاین فلتر هم به دست آمد که نتیجه سونوی بیمار پسر بود و نتیجه جنسیت در NIPT که بر مبنای کروموزوم X دختر به دست آمد (یعنی دو کروموزوم X وجود دارد) و بر مبنای کروموزوم Y پسر در آمد، که نتیجه آمنیوستنتز کلاین فلتر (47, XXY) بود. یک مورد سندروم ادوارد به صورت منفی کاذب به دست آمد که حاصل یک بارداری دوقلویی در یک خانم ۴۱ ساله‌ای بود که تست‌های غربالگری سه ماهه اول مشکلی از نظر سونوگرافی نداشت ولی در آنومالی اسکن هفته ۱۸ در یکی از قل‌ها دو عدد کیست کوروئید پلکسوس دو طرفه مشاهده شد که با انجام آمنیوستنتز یکی از قل‌ها سالم و دیگری تریزومی ۱۸ به دست آمد که به احتمال زیاد جفت جنین نرمال قسمت اعظم Fetal fraction نمونه مادر را تشکیل داده و جنین تریزومی ۱۸ قسمت کمتری از قطعات اسید نوکلئیک آزاد سلولی را تشکیل می‌داد.

بحث

به طورکلی، ویژگی تشخیصی NIPT در این مطالعه و بر روی نژاد و زنیک ایرانی جهت تشخیص تریزومی ۲۱، ۲۰ و ۱۸ به ترتیب $99/94\%$ ، $99/95\%$ و $99/97\%$ بود. این مطالعه نشان داد که ارزش تست فوق در گروه پرخطر بیشتر از گروه کم خطر است، که این موضوع با مطالعه بیانجی و همکارانش در آمریکا^(۶) هم خوانی دارد، ولی با مطالعه استفانی و همکارانش در آمریکا^(۷) و مطالعه سانگ و همکارانش در آمریکا^(۸) که تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه از نظر کارآیی وجود ندارد، هم خوانی ندارد.

- Library DNA sequencing (حدود ۵ ساعت)

- Automated data analysis (حدود ۳ ساعت)

بنابراین پروسه کاری این تست حدود ۳۵ ساعت و مدت زمان جواب دهی ۳ روز کاری تعیین شد. مدت زمان آماده شدن جواب از نمونه گیری مایع آمنیون تا گزارش کشتن کروموزومی کاریوتایپ ۱۲ تا ۱۴ روز طول می‌کشد.

تحلیل داده‌ها

داده‌های پرسشنامه‌ها در نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ وارد شدند و با استفاده از تست‌های پارامتریک حساسیت، ویژگی، صحبت و ارزش‌های اخباری برآورد شد. میزان معنی‌داری با در نظر گرفتن $P < 0.05$ و دامنه اطمینان ۹۵٪ تعیین شد.

یافته‌ها

در کل ۱۱۹۶۰ نفر از زنان باردار کاندید آمنیوستنتز و NIPT در مدت ۲ سال وارد این مطالعه شدند. از این میان ۱۳۹ نفر به عنوان موارد پرخطر NIPT تعیین شدند و در نهایت نتایج تست این ۱۳۹ نفر با آمنیوستنتز به عنوان استاندارد تشخیصی طلایی مقایسه شد. میانگین (\pm انحراف معیار) سنی مادران باردار در دو گروه NIPT و گروه آمنیوستنتز به ترتیب $34/4 \pm 5/2$ و $33/7 \pm 6/4$ سال بود. میانگین سن جنین بر حسب روز در گروه NIPT 10.6 ± 1.5 روز و در گروه آمنیوستنتز 11.1 ± 2.4 روز بود. مشخصات بیماران در دو گروه NIPT و گروه آمنیوستنتز در جدول ۱ آمده است.

علت‌های مختلف ارجاع بیماران برای انجام تست NIPT در دو گروه مثبت و منفی در جدول ۲ آمده است. از ۱۰۰ مورد سندروم داونی که در این مطالعه بدست آمد، ۱ مورد ترانسلوکیشن تریزومی ۲۱ و ۹۹ مورد تریزومی ۱۸ به دست آمد. ۱۱ مورد تریزومی ۱۳ در این مطالعه مشاهده شد که از این میان، ۱ مورد موزائیسم تریزومی ۱۳ و ۱۰ مورد موزائیسم تریزومی ۲۱ بود.

جدول ۴. مقایسه مشخصات کارآیی آنالیتیک تست NIPT با سایر مطالعات

نام مطالعه	سال	تعداد نمونه	Trisomy 13	Trisomy 18	Trisomy 21
مطالعه حاضر	۲۰۱۷	۱۱۹۶۰	% ۰/۰۱۷	% ۰/۱۰۰	% ۰/۰۵
Flock, et al ¹²	۲۰۱۷	۲۲۲۳	% ۰/۰۱۵	% ۰/۱۰۰	% ۰/۱۵
Jiang, et al ¹³	۲۰۱۷	۲۴۸۰	-	-	% ۰/۰۱۶
Papageorghiou, et al ¹⁴	۲۰۱۶	۴۳۷	% ۰	% ۱۰۰	% ۰/۰۳
Gill MM, et al ¹⁵	۲۰۱۵	۳۷	% ۰/۰۱۳	% ۰/۱۰	% ۰/۰۹
Liao, et al ¹⁶	۲۰۱۴	۲۲۷۵	% ۰/۱۰	% ۰/۰۷۹	% ۰/۰۵۳
					% ۰/۰۹۴
					% ۰/۰۹۹
					% ۰/۰۹۹

مطالعات ارزش تشخیصی NIPT در دوقلویی را کمتر از بارداری تک قلویی می‌دانند و از طرف دیگر با وجودی که میزان کل Fetal fraction در بارداری دوقلویی ۱/۶ برابر میزان آن در بارداری تک قلویی است ولی میانگین Fetal fraction در بارداری دوقلویی کمتر از تک قلویی است، در نتیجه به طور متوسط میزان حساسیت تست را ۰/۳ درصد کمتر می‌کند.

همان طور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، بیشترین حجم نمونه مورد مطالعه مربوط به مطالعه حاضر است و DR مطالعه حاضر برای تشخیص تریزومی ۲۱ و ۱۳ بسیار بالا و مناسب است و از مطالعه Jiang بالاتر است. همچنین FPR در مطالعه حاضر از سایر مطالعات کمتر است و به مطالعه Gill و همکارانش مشابه است. Liao و همکارانش، FPR بیشتری در مرور مطالعات مشابه گزارش کرده‌اند.

از یافته‌های این مطالعه نتیجه گیری می‌شود که روش غیرتهاجمی یافتن اسید نوکلئیک آزاد جنینی در پلاسمای مادری در ژنتیک زنان ایرانی دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی جهت تشخیص آنولوئیدی است.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه رشته پزشکی جهت کسب درجه دکترای حرفه‌ای آقای میثم اخلاق دوست است. از لطف و همکاری جناب آقای دکتر سارنگ یونسی و آزمایشگاه طبی نیلو جهت همکاری در انجام این طرح تحقیقاتی تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

این مطالعه یکی از اولین مطالعات در مقیاس بزرگ برای بررسی اختلالات آنولوئیدی بر مبنای اسید نوکلئیک آزاد جنینی با استفاده از SSP است که می‌تواند مورد استناد برای مطالعات بعدی در دنیا قرار بگیرد. جدول ۴ مقایسه مشخصات کارآیی آنالیتیک تست NIPT مطالعه حاضر با سایر مطالعات را نشان می‌دهد.

نسبت پسر به دختر در سندرم داون در مطالعه حاضر ۱/۴۲ بود، به عبارتی شیوع سندرم داون در پسرها به طور معنی داری بیشتر از دخترها است که با مطالعه دی و همکارانش در سال ۲۰۱۳ (۱۱) که این نسبت را ۱/۲۳ به دست آورد هم خوانی دارد و به احتمال زیاد به علت نقص در جدشدن و یا تفکیک کروموزومی میتوزی طی فرآیند اسپرماتوزیز است (۱۱). در هنگام اسپرماتوزن، به دلیل تفاوت سایز محسوس بین کروموزوم X و Y، در زمان تفکیک کروموزومی نظم را بیشتر به هم می‌زنند و تفکیک کروموزومی را به نفع تریزومی تغییر می‌دهند (۱۱-۱۳). این مطالعه همچنین نشان داد که ریشه تریزومی ۲۱ بیشتر ناشی از کروموزوم‌های پدری است (۱۴). البته در مردانی که رابطه جنسی زیادی دارند، سکس متوالی می‌تواند به طور غیرمستقیم در تفکیک کروموزومی تاثیر مضری داشته باشد و همین طور در مردان معتاد هم تفکیک کروموزومی دچار مشکل می‌شود (۱۲). از آن طرف، رابطه جنسی کم هم به دلیل بیش از حد رسیدن اسپرم‌ها و یا همان پیری اسپرم‌ها (over-ripeness) می‌تواند در تفکیک کروموزومی تاثیرات مضری داشته باشد (۱۲-۱۴).

یک مورد منفی کاذب دوقلویی به علت سندرم ادوارد در مطالعه حاضر مشاهده شد. از آنجایی که در بسیاری از

REFERENCES

1. Mc Sweeney LC, Monteith C, Kelliher N, Cody F, Tully EC, Dicker P, et al. Changing patterns of invasive fetal diagnostic testing in the era of NIPT. *Am J Obstet Gynecol* 2018;218:S162-3.
2. Hartwig TS, Ambye L, Sørensen S, Jørgensen FS. Discordant non-invasive prenatal testing (NIPT)—a systematic review. *Prenat Diagn* 2017;37:527-39.
3. Sikkema-Raddatz B, Johansson LF, De Boer EN, Boon EM, Suijkerbuijk RF, Bouman K, et al. an online tool for clinical interpretation of non-invasive prenatal testing (NIPT) results. *Sci Rep* 2016;6:38359.
4. Norton ME, Jacobsson B, Swamy GK, Laurent LC, Ranzini AC, Brar H, et al. Cell-free DNA analysis for noninvasive examination of trisomy. *New Eng J Med* 2015;372:1589-97.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion: Cell-free DNA screening for fetal aneuploidy. *Sci Rep* 2015. 640:1-6.
6. Bianchi DW, Wilkins-Haug L. Integration of noninvasive DNA testing for aneuploidy into prenatal care: what has happened since the rubber met the road? *Clin Chem* 2014;60:78-87.
7. Stephanie CY, Chan KA, Zheng YW, Jiang P, Liao GJ, Sun H, et al. Size-based molecular diagnostics using plasma DNA for noninvasive prenatal testing. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2014;111:8583-8.
8. Song K, Musci TJ, Caughey AB. Clinical utility and cost of non-invasive prenatal testing with cfDNA analysis in high-risk women based on a US population. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2013;26:1180-5.

9. Wald NJ, Lau KW, Bestwick JP, Old RW, Huttly WJ, Cheng R. Specifying a Gold Standard for the Validation of Fetal Fraction Estimation in Prenatal Screening. *Clin Chem* 2018;64:1394-9.
10. Oepkes D, Page-Christiaens GC, Bax CJ, Bekker MN, Bilardo CM, Boon EM, et al. Trial by Dutch laboratories for evaluation of non-invasive prenatal testing. Part I-clinical impact. *Prenat Diagn* 2016;36:1083-90.
11. Dey M, Sharma S, Aggarwal S. Prenatal screening methods for aneuploidies. *North Am J Med Sci* 2013;5:182.
12. Flöck A, Tu NC, Rüland A, Holzgreve W, Gembruch U, Geipel A. Non-invasive prenatal testing (NIPT): Europe's first multicenter post-market clinical follow-up study validating the quality in clinical routine. *Arch Gynecol Obstet* 2017;296:923-8.
13. Jiang T, Ding J, Zhang XQ, Zhang XJ, Zhang B, Wang T, et al. Analysis of Down syndrome failed to be diagnosed after prenatal screening: A multicenter study. *Medicine* 2017;96.
14. Papageorghiou AT, Khalil A, Forman M, Hulme R, Mazey R, Mousa HA, et al. Clinical evaluation of the IONA test: a non-invasive prenatal screening test for trisomies 21, 18 and 13. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2016;47:188-93.
15. Gil MM, Quezada MS, Bregant B, Ferraro M, Nicolaides KH. Implementation of maternal blood cell-free DNA testing in early screening for aneuploidies. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2013;42:34-40.
16. Liao GJ, Gronowski AM, Zhao Z. Non-invasive prenatal testing using cell-free fetal DNA in maternal circulation. *Clinica Chimica Acta* 2014 ;428:44-50.